



BĚŽECKÝ PÁS POD STOLEM

Pokyny k výrobku



Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití.

V případě jakýchkoli problémů kontaktujte náš poprodejní e-mail THERUN-Services@outlook.com



Prohlášení o záruce

Elektrický běžecký pás, během jednoho roku běžného používání, jako je nelidské poškození, může uživateli poskytnout bezplatné příslušenství, po uplynutí záruční doby, cena náhradních dílů na preferenční ceny.

Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití a neneseme odpovědnost za případné problémy vzniklé při komerčním použití. Pokud se u vašeho výrobku vyskytnou poprodejní problémy, kontaktujte prosím THERUN-Services@outlook.com

Poprodejní servis

Popis služby údržby

1. Výrobek se instaluje a používá podle výkresové dokumentace.

Pokud poškození a nehody způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním nejsou zahrnuty do rozsahu bezplatné údržby.

2. Pokud je třeba výrobek opravit, je třeba předložit nákupní certifikát týmu zákaznického servisu k opravě.

Vezměte prosím na vědomí


Pokud se chcete dozvědět více o naší společnosti, pošlete prosím e-mail na THERUN-Services@outlook.com

Obsah

Stručný popis produktu	2
Návod k instalaci	2
Představení produktu	3
Technické parametry	4
Vlastnosti produktu	4
Návod k obsluze	6
Bezpečnostní pokyny	12
Návrhy a pokyny pro cvičení	14
Bezpečnostní opatření při cvičení	17
Průvodce údržbou	17
Pokyny pro údržbu	18
Prohlášení o záruce	20
Poprodejní servis	20

Náš poprodejní e-mail : THERUN-Services@outlook.com

Stručný popis produktu



Návod k instalaci

- 1) Otevřete balení, vyjměte příslušenství z krabice a položte běžecký pás na zem;
- 2) Zapněte napájení a použijte dálkový ovladač k ovládání stroje.

běžeckého pásu a dotkněte se rukou co nejvíce středu zadní části běžeckého pásu. Pokud je vaše ruka potřísněna silikonovým olejem (trochu vlhký pocit), znamená to, že není třeba znovu mazat, pokud je běžecký pás suchý a silikonový olej na ruce neulpívá, je třeba přidat mazací silikonový olej.

3. Postup mazání podvozku mazacím silikonovým olejem:

- a. Vypněte vypínač a odpojte běžecký pás od sítě.
- b. Zvedněte běžecký pás na zadní straně běžeckého pásu; vložte nádobku s olejem co nejvíce středu běžeckého pásu a nastříkejte silikonový olej vnitřní stranu běžeckého pásu. Pro běh běžeckého pásu použijte rychlost 0,6 km/h. Abyste silikonový olej rovnoměrně rozetřeli, a lehce našlapujte na běžecký pás zleva doprava, bude trvat asi několik minut, než se silikonový olej do běžeckého pásu zcela vstřebá.

Nastavení napnutí řemene

Nastavte těsnost běžeckého pásu. Všechny běžecké pásy musí být před dodáním a po instalaci seřizeny na těsnost. Běžecký pás však může být po určité době používání povolen.

Například u běžeckého pásu by se během cvičení vyskytl problém se zastavováním a prokluzováním. Pokud k tomuto jevu dojde, seřídte šrouby běžeckého pásu s levým a pravým synchronem podle směru hodinových ručiček do půlkruhu jako jednotka. uživatel by mohl proklouznout, pokud je běžecký pás příliš volný.

Není však dobré být příliš těsný. Snadno se zvýší zatížení motoru, a tím se poškodí motor, běhící řemen a válec atd.

Seřízení běžícího pásu

1. Položte elektrický běžecký pás na rovný povrch.
2. Běhejte na běžecském pásu rychlostí asi 2 km/h.
3. Pokud je běžící pás vychýlen doleva, otočte levým seřizovacím šroubem o 1/2 otáčky ve směru hodinových ručiček nebo pravým seřizovacím šroubem o 1/2 otáčky proti směru hodinových ručiček.
4. Pokud je běžící pás nakloněn doprava, otočte pravým seřizovacím šroubem o 1/2 otáčky ve směru hodinových ručiček nebo levým seřizovacím šroubem o 1/2 otáčky proti směru hodinových ručiček.

alespoň jednou ročně vysát motor, vyčistit běžící řemen a namazat silikonovým olejem.

Tento elektrický běžecký pás byl předem opatřen mazacím silikonovým olejem mezi běžeckou deskou a běžeckým pásem. Tření mezi běžeckým pásem a běžeckou deskou má velký vliv na životnost a výkonnost elektrického běžeckého pásu, proto je nutné silikonový olej pravidelně mazat. Doporučujeme provádět pravidelné kontroly běžeckých desek. Pokud je běžecká deska poškozená, obraťte se na naše zákaznické centrum.

Doporučujeme nanést na povrch paluby 10 ml silikonového oleje následujícím způsobem.

- Uživatelé s malým počtem hodin používání méně než 3 hodiny týdně):
Každých 6 měsíců
- Středně nároční uživatelé (3-5 hodin týdně): každé 3 měsíce
- Silní uživatelé (více než 5 hodin týdně): každých 1,5 měsíce

Pokyny pro údržbu

lepší údržbu elektrického běžeckého pásu a prodloužení jeho životnosti doporučujeme po 2 hodinách nepřetržitého používání vypnout napájení a před použitím nechat stroj 10 minut odpočívat. Pokud je běžecký pás příliš volný, bude při běhu prokluzovat; pokud je příliš napnutý, může to snížit výkon motoru a zvýšit opotřebení válce a běžeckého pásu. Je-li pojezdový pás dostatečně napnutý, můžete obě strany pojezdového pásu zvednout rukou asi 50-75 mm od pojezdové desky.

Mazání

1. Výše jsme se zmínili, že podběhy by měly být včas promazány, ale neměly by být promazávány nadměrně. Neplatí, čím více maziva, tím lépe. Nezapomeňte, že je třeba mít na paměti, že: Správné mazání je důležitým faktorem pro zlepšení životnosti běžeckého pásu.

2. Způsob, jak zkontrolovat, zda je třeba znovu použít mazivo, je jednoduše uchopit

Zavedení produktu

Balící seznam

Ne.	Název	Množství	Poznámky
1	Chůze na běžeckém pásu	1	
2	Sady nářadí	1	Jako příloha
3	příručka, certifikát	1 kus	

Příložený seznam

Ne.	Název	Množství	Poznámky
1	imbusový klíč 5 mm s šroubovák	1	
2	Dálkové ovládání	1	
3	Napájecí kabel	1	
4	Silikonový olej	1	30 ml


Technické parametry

Číslo položky	YT05	
Provozování Napětí	AC 110~120V	50/60Hz
maximální zatížení	265 liber	
Rozměry	1210*504*130 (mm)	
Efektivní běžecký areál	1000*390 (mm)	
Špička motoru	0,75-2,5 HP ve špičce	
rychlost	0,6-3,8 mph	
Funkce	Chůze	

Funkce produktu

1. Má funkci chůze.
2. Je vybaven průmyslovým motorem F s nízkou hlučností a vysokým výkonem, který podporuje rychlost až 6 km/h.
3. Použijte vysoce pevný a pevný běžecký pás.
4. Je vybavena vysoce pevnou, vysoce hustou a pružnou dvouvrstvou podvozkovou deskou a gumovým polštářem tlumícím nárazy.
5. Přední a zadní válce mají trubky na esenciální oleje o tloušťce stěny 3,0. Na obou koncích je zúžení 3,0 stupně, takže běžící pás se může automaticky vrátit do středu.
6. Přehledný LED displej.
7. Plně smontované. U plochého ultratenkého chodítka byla celá sada obvodů zapojena před opuštěním výrobního závodu. Lze jej používat po vybalení a zapnutí, aby se předešlo případné nesprávné instalaci a způsobení nežádoucích účinků na stroj.

Pokyn k provozu



I. Stručný úvod

1. Vlastnosti tohoto digitálního displeje:

venku. Uchopte nohy oběma rukama a přitáhněte je k tříslům. Vydržte 10-15 sekund a pak se uvolněte. Opakujte třikrát.

Bezpečnostní opatření při cvičení

Před cvičením se poraďte s odborníkem. Ten vám pomůže doporučit frekvenci cvičení, intenzitu cvičení a dobu cvičení vašemu věku a fyzické kondici. Pokud při cvičení pocítíte svírání nebo bolest na hrudi, nepravidelný tep srdce, dušnost, závratě nebo jiné nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte cvičit! Před pokračováním ve cvičení se poraďte s odborníkem.

Průvodce údržbou

VAROVÁNÍ: Před čištěním nebo údržbou výrobku nezapomeňte elektrický běžecký pás odpojit ze sítě. Čištění: Důkladné čištění výrazně prodlouží životnost elektrického běžeckého pásu.

Pravidelně odstraňujte prach, aby byly díly čisté. Nezapomeňte čistit odkryté části na obou stranách pojezdového pásu, snížíte tak hromadění nečistot pod pojezdovým pásem. Ujistěte se, že máte čisté tenisky, a vyvarujte se nošení cizích předmětů pod běžecký pás, aby nedošlo k opotřebení běžecké desky a běžeckého pásu. Povrch běžeckého pásu je třeba otřít vlhkým hadříkem navlhčeným mýdlem. Dávejte pozor, abyste nestříkali vodu na elektrické součásti a pod běžecký pás.

VAROVÁNÍ: Před přemístěním krytu motoru nezapomeňte odpojit elektrický běžecký pás od zdroje napájení. Otevřete kryt motoru na

rukama. Vydržte 10-15 sekund. Poté se uvolněte. Opakujte 3x pro každou nohu.

2. Protažení hamstringů

Posadte se na čistý polštář a narovnejte jednu nohu.

Druhou nohu přitáhněte

tak, aby přiléhala k vnitřní straně rovné nohy.

Snažte se dotknout

prsty na nohou rukama. Vydržte 10-15 sekund a poté se uvolněte.

Opakujte 3x pro každou nohu.

3. Malá chodidla a protažení Achillovy šlachy

Postavte se oběma rukama ke zdi nebo ke stromu, jednu nohu dejte za sebe.

Zadní nohu držte rovně a patu na zemi, naklonit ke zdi nebo ke stromu. Vydržte 10-15 sekund a poté se uvolněte.


Opakujte 3x pro každou nohu

4. Protažení čtyřhlavého svalu stehenního

Levou rukou se opřete o stěnu nebo stůl a pak se natáhněte dozadu.

pravou rukou uchopte pravý kotník a pomalu táhněte.

směrem ke kyčli, dokud neucítíte napětí ve svalech. v přední části stehna. Vydržte 10-15 sekund a poté se uvolněte. Opakujte 3x pro každou nohu.



5. Protažení Sartoria (vnitřního stehenního svalu)

Sedněte si tak, aby chodidla směřovala k sobě a kolena k sobě.

- Funkce bílého displeje
- Funkce dálkového ovládání

2. Konvence pro podstatná jména používaná v příručce:

- Parametry běžeckého pásu: Hodnota "Rychlost"
- Parametry cvičení: Hodnota "vzdálenost", hodnota "kalorie", hodnota "čas".

3. Sportovní režim: Manuální režim a režim odpočítávání

- Plně manuální režim cvičení: Režim cvičení bez nastavení množství cvičení.
- Režim odpočítávání cvičení: Režim cvičení s určitým počtem cvičení.


II. Popis parametrů

Sportovní parametry v různých sportovních režimech:

- Minimální rychlost zobrazení 0,6 mph
- Maximální rychlost zobrazení 3,8 mph
- Maximální doba cvičení v časovém režimu: 99 minut
- Minimální doba cvičení v časovém režimu: 8 minut
- Maximální vzdálenost v režimu vzdálenosti: 99 km
- Maximální spotřeba kalorií v kalorickém režimu: 990 kalorií
- Minimální spotřeba kalorií v kalorickém režimu: 20 kalorií

III. Popis funkce tlačítka

Funkční tlačítka dálkového ovládání:



IV. Funkce tlačítek a návod k obsluze



Klíč Start

1. Popis funkce: spuštění motoru do chodu
2. Návod k obsluze: Stisknutím tohoto tlačítka spustíte motor, když je obrazovka digitálního displeje v režimu plně ručního ovládání.



Klíč Stop

1. Popis funkce: zastavení chodu motoru
2. Pokyny: Stisknutím tohoto tlačítka zastavíte motor, když je běžecký pás v chodu.

své zdraví na celý život, nikoliv zázrakem přes noc.

Frekvence cvičení

Cílem je cvičit 3-5krát týdně, vždy 15-60 minut. Nejlepší je sestavit si cvičební plán podle své fyzické kondice, nikoliv cvičit podle svých preferencí. Intenzitu cvičení můžete ovlivnit úpravou rychlosti a doby cvičení.

Množství cvičení

Zkratky --- cvičení na 15-20 minut je skvělý způsob, jak ušetřit čas. Zahřívejte se rychlostí 2,5-3 km/h dobu 5 minut a poté zvyšujte rychlost o 0,3 km/h za minutu, dokud nebudete mít pocit, že bude velmi náročné pokračovat ve cvičení určitou rychlostí po dobu 45 minut.

*Výše uvedený obsah je pouze orientační, konkrétní informace získáte od odborníka.

Nosit

Potřebujete jen dobré boty, doporučujeme běžecké nebo sálové. Zároveň si na podrážky nelepte cizí předměty a nevnášejte cizí předměty do běžeckého pásu, aby nedošlo k opotřebení běžecké desky a běžeckého pásu. Oblečení by mělo být pohodlné a vhodné pro sportovní aktivity, doporučuje se bavlněné a prodyšné sportovní oblečení.

Protahovací cvičení

Bez ohledu na rychlost chůze je dobré se nejprve protáhnout. Zahřáté svaly se lépe protahují, proto se nejprve zahřejte 5-10 minutovou chůzí. Pak se zastavte a protáhněte se následujícím způsobem - 5krát po dobu 10 sekund nebo déle na každé noze: Po tréninku to zopakujte.

1. Protážení dolů: Uvolněte záda a ramena a pokuste se dotknout špiček nohou.

Doporučení a pokyny pro cvičení

Pokud používáte elektrický chodítko poprvé, je nutné, abyste si přečetli následující informace:

Připravte si stránky

Před cvičením je nutné znát svůj zdravotní stav, abyste si mohli sestavit cvičební plán, který vám bude vyhovovat. Doporučujeme poradit se s lékařem nebo odborníkem a možná dosáhnete dvojnásobného výsledku s polovičním úsilím.

Před prvním použitím elektrického chodítka vyčkejte a seznámte se s jeho ovládáním: spuštěním, zastavením a nastavením rychlosti atd., a až se s ním seznámíte, můžete jej používat. Poté se postavte na plastové protiskluzové desky na obou stranách chodítka, oběma rukama se chyťte madel, rozjeďte stroj na nízkou rychlost 1 ~ 2 km/h, postavte se rovně, dívejte se dopředu a několikrát položte jednu nohu na běžící pás "Climb" a co nejvíce se uvolněte: poté se postavte na běžící pás a cvičte s ním. Po pocitu adaptace pomalu zvyšujte rychlost na 1,9-3 mph. Tuto rychlost udržujte asi 10 minut a poté stroj pomalu zastavte. Poprvé neběhejte vysokou rychlostí, abyste předešli pádu.

Cvičení

Ujděte přibližně 1 km rovnoměrným tempem a zaznamenejte si čas. To může trvat 15-25 minut. Při chůzi rychlostí 3 km/h trvá urazit 1 km asi 20 minut. Až to několikrát snadno zvládnete, postupně zvyšujte rychlost tak, abyste si za 30 minut pořádně zacvičili. Předtím, než začnete chodit podle cvičebního programu, mějte v srdci jasno: nebudte netrpěliví, tento druh cvičení je pro

14



Klávesa režimu

1. Popis funkce: volba režimu odpočítávání
2. Návod k obsluze:
 - Když je obrazovka digitálního displeje v plně manuálním režimu, stisknutím tohoto tlačítka přejdete do nastavení režimu odpočítávání.
 - Provozní proces v pohotovostním režimu: odpočítávání času, odpočítávání vzdálenosti, odpočítávání kalorií.



Rychlost + klíč

1. Popis funkce: nastavení hodnoty otáček během provozu, nastavení hodnoty parametru během nastavení parametru
2. Návod k obsluze: Při běhu běžeckého pásu stisknutím tohoto tlačítka zrychlíte rychlost běhu běžeckého pásu o 0,1 km/h.



Rychlost - klíč

1. Popis funkce: nastavení hodnoty otáček během provozu, nastavení hodnoty parametru během nastavení parametru
2. Návod k obsluze: Při běhu běžeckého pásu stisknutím tohoto tlačítka snížíte rychlost běhu běžeckého pásu vždy o 0,1 km/h.

V. Popis sportovního režimu

1. Funkce manuálního režimu

- Vstupte do ručního režimu: Po zapnutí a úplném zobrazení digitálního displeje přejde do plně manuálního režimu. V tomto okamžiku stiskněte tlačítko Start pro vstup do provozu manuálního provozního režimu.

- Pokyny k běhu: Počáteční rychlost běhu je 0,6 mph, čas, vzdálenost a kalorická okna se počítají kladně od nuly. V tomto okamžiku stiskněte tlačítko pro nastavení rychlosti a upravte hodnotu rychlosti běhu. Pokud nikdo neběží po dobu přibližně osmi sekund, systém se automaticky vypne.

2. Funkce režimu odpočítávání

- Vstupte do režimu odpočítávání času: V plně manuálním režimu stiskněte tlačítko režimu a zvolte režim odpočítávání času. V tomto okamžiku se v okně času zobrazí 30:00 minut a začne blikat. Požadovanou dobu chodu lze nastavit tlačítkem rychlosti +/- , rozsah nastavení je 8:00~99:00 minut, stisknutím tlačítka start vstoupíte do režimu odpočítávání času.

Návod k obsluze: Počáteční rychlost běhu je 0,6 mph, časové okno se začne odpočítávat podle nastavené doby běhu a okna vzdálenosti a kalorií se počítají od nuly. Stisknutím tlačítka pro nastavení rychlosti upravte hodnotu rychlosti běhu. Když se nastavený čas odpočítává do nuly, běžecký pás pomalu přestane běžet.

- Vstup do režimu odpočítávání vzdálenosti
V plně manuálním režimu stisknutím tlačítka režimu zvolte režim odpočítávání vzdálenosti. V tomto okamžiku se v okénku vzdálenosti zobrazí 0,6 km/h a začne blikat. Požadovanou uběhnutou vzdálenost můžete nastavit pomocí tlačítka rychlosti +/- . Rozsah nastavení je 1,0~99,0 km, stisknutím tlačítka start přejděte do režimu odpočítávání vzdálenosti.

Návod k obsluze: Stiskněte tlačítko pro nastavení rychlosti, abyste nastavili velikost rychlosti, a stiskněte tlačítko pro nastavení rychlosti, abyste nastavili velikost rychlosti.
hodnota provozní rychlosti. Když se nastavená vzdálenost odpočítá na

6. Nesundávejte ochranný kryt náhodně. Pokud je třeba jej otevřít kvůli údržbě, nejprve odpojte napájecí kabel.

7. Pokud je elektrický chodítko v provozu, nenechte děti, aby se k němu přiblížily, abyste předešli nebezpečí.

8. Pokud elektrický chodítko náhle zrychlí nebo se rychlost chodítka automaticky zvýší kvůli problému s elektronickým systémem, stiskněte tlačítko Stop na dálkovém ovladači a elektrické chodítko se okamžitě zastaví.

9. Pokud se elektronický systém nezastaví, rychle vyskočte z prostoru pro chůzi, včas vypněte napájení a informujte poprodejní servis.

10. Pokud elektrický chodítko nepoužíváte, napájecí kabel odpojte a odložte.

11. Nezletilé osoby musí být při používání elektrického chodítka v doprovodu dospělé osoby.

Bezpečnostní pokyny

Děkujeme vám za nákup našich výrobků. Správné používání chodítka je důležité pro vaši bezpečnost a pohodlí. Před použitím chodítka si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny:

1. Po potvrzení, že je chodítko nainstalováno v souladu s pokyny k instalaci, napájení. Při umísťování dbejte na to, abyste zástrčku neblokovali na stěně, a vyhradte si před ní prostor 0,8 metru pro snadné zasunutí.
2. Po obou stranách chodítka si vyhradte bezpečný prostor o délce 0,8 metru a za chodítkem si vyhradte bezpečný prostor o rozměrech 2 metry (délka) * 1 metr (šířka).
3. Zapojte napájecí kabel do zásuvky s bezpečnostním uzemněním. Napájení elektrického chodítka je vyhrazené. Pokud je napájecí kabel poškozený, kupte si jej u prodejce a nechte jej vyměnit odborníkem.
4. Chodítko je určeno POUZE pro vnitřní použití. Nepoužívejte jej venku. Umístěte jej prosím na rovný, rovný a čistý povrch. Neumísťujte jej do blízkosti vodní plochy nebo na silný koberec, aby nedošlo k ovlivnění odvodu tepla. Elektrický chodící stroj je speciální zařízení, neupravujte jej prosím pro jiné účely.
5. Při cvičení nenoste příliš velké nebo příliš volné oblečení, abyste předešli bezpečnostním nehodám způsobeným zavěšením na elektrickém chodítku. Doporučuje se používat běžeckou nebo sportovní obuv s gumovou podrážkou.

nula, běžecký pás pomalu přestane běžet.

- Vstupte do režimu odpočítávání kalorií: V plně manuálním režimu stiskněte tlačítko režimu a zvolte režim odpočítávání kalorií. V tomto okamžiku se v okénku kalorií zobrazí 50 a začne blikat. Požadované běžecké kalorie můžete nastavit pomocí tlačítka rychlosti +/- . Rozsah nastavení je 20~990, stisknutím tlačítka start přejděte do režimu odpočítávání kalorií.

Pokyny k běhu: Počáteční rychlost běhu je 0,6 mph. Okno s kaloriemi se začne odpočítávat podle nastavených kalorií. Okna času a vzdálenosti se začnou počítat od nuly. Stisknutím tlačítka pro nastavení rychlosti upravte hodnotu rychlosti běhu. Jakmile se nastavená hodnota kalorií odpočítá na nulu, běžecký pás pomalu přestane běžet.

VI. Popis funkce Spánek

Když se chodící stroj zastaví, pokud se neprovádí žádná operace pro déle než 10 minut, přejde do stavu spánku a obrazovka digitálního displeje se automaticky vypne. Stisknutím libovolného tlačítka běžecký pás probudíte a po úplném zobrazení obrazovky digitálního displeje opět přejdete do počátečního pohotovostního stavu.

VII. Funkce vypnutí bez obsluhy

Po spuštění běžeckého pásu, pokud nikdo neběží déle než 5 minut. 8 sekund, běžecký pás se automaticky zastaví.

VIII .Popis výzvy k chybovému hlášení

V případě jakéhokoli problému se obraťte na náš poprodejní servis. Náš poprodejní e-mail : THERUN-Services@outlook.com

E01 : Signalizuje, že komunikace mezi deskou displeje a řídicí deskou je abnormální.

E01 Řešení	Signální kabel mezi deskou displeje a řídicí deskou není správně připojen nebo je přerušen.	Znovu připojte signální kabel
	Deska displeje nemá žádný výstupní signál	Výměna zobrazovací desky
	Řídicí deska nemá žádný výstupní signál	Vyměňte řídicí desku

E02 : Signalizuje, že mezi řídicí deskou a motorem je abnormální napětí.

E02 Řešení	Kabel motoru není připojen správně	Zkontrolujte, zda kabel motoru je správně připojen
	Řídicí deska je bez napětí výstup nebo abnormální výstupní napětí	Vyměňte na ovládání stránky deska
	Motor je vadný	Vyměňte motor

E03: Signalizuje, že řídicí deska zjistila abnormální rychlost.

E03 Řešení	Řídicí obvod PWM řídicí desky je vadný.	Vyměňte spodní ovládací prvek
-----------------------	---	-------------------------------

E04: Indikuje přepětovou ochranu motoru

E04 Řešení	Zatížení běžeckého pásu překračuje jmenovité pracovní napětí motoru.	Doporučuje se používat v rozsahu jmenovitého provozního napětí motoru.
	Motor je vadný	Vyměňte motor
	Obvod detekce přepětí řídicí desky je vadný	Vyměňte spodní ovládací prvek

E05: Indikuje nadproudovou ochranu motoru

E05 Řešení	Zatížení běžeckého pásu překračuje jmenovitý provozní proud běžeckého pásu. motor	Doporučuje se, aby se pohyboval v rozsahu jmenovitého provozního proudu motoru.
	Došlo k problému s montážní konstrukcí běžeckého pásu a motoru, který má za následek, že se motor odpor nebo zablokování	Zkontrolujte, zda se ventilátor motoru nezasekl. Pokud se zasekl, vyměňte motor.
	Na stránkách aktuální systém omezování z . řízení deska je vadná	Vyměňte spodní ovládací prvek

E06: Indikuje, že napětí zdroje pohonu je příliš nízké.

E06 Řešení	Napájecí napětí je příliš vysoké nízká	Zkontrolujte, zda je napájení přívodní vedení je normální
	Test obvodu z . dolní ovládání deska je vadný	Vyměňte spodní ovládací prvek